

## Welche Pflanze kann man wohin pflanzen?

### (1) Feucht und (halb-)schattig

Niedrige (bis 30/40 cm)	Mittelhöhe (bis 100 cm)	Hohe (ab 100 cm)
Astilbe ( <i>Astilbe chinensis</i> var. <i>pumila</i> )	Beinwell ( <i>Symphytum caucasicum</i> , <i>S. orientale</i> )	Beinwell ( <i>Symphytum officinale</i> , <i>S. x uplandicum</i> )
Beinwell ( <i>Symphytum grandiflorum</i> )	Blauglöckchen ( <i>Mertensia virginica</i> )	Eisenhut ( <i>Aconitum carmichaelii</i> , <i>A. napellus</i> )
Blutwurz ( <i>Sanguinaria canadensis</i> )	Blausternbusch ( <i>Amsonia tabernaemontana</i> )	Funkie ( <i>Hosta</i> -Hybriden, <i>H. undulata</i> "Erromena")
Bronzeblatt ( <i>Galax urceolata</i> )	Blut-Ampfer ( <i>Rumex sanguineus</i> )	Geißbart ( <i>Aruncus dioicus/sylvestris/vulgaris</i> , <i>A. plumosus</i> )
Bubiköpfchen ( <i>Soleirolia soleirolii</i> )	Eisenhut ( <i>Aconitum carmichaelii/fischeri</i> )	Germer ( <i>Veratrum album</i> , <i>V. nigrum</i> , <i>V. viride</i> )
Elfenblume ( <i>Epimedium alpinum</i> , <i>E. grandiflorum/macranthum</i> , <i>E. perralderianum</i> , <i>E. pinnatum</i> , <i>E. x rubrum</i> , <i>E. x versicolor</i> , <i>E. x youngianum</i> )	Felberich ( <i>Lysimachia ciliata</i> )	Glockenblume ( <i>Campanula latifolia</i> var. <i>macrantha</i> )
Fetthenne ( <i>Sedum ternatum</i> )	Fingerhut ( <i>Digitalis grandiflora</i> , <i>D. lutea</i> , <i>D. x mertonensis</i> )	Kreuzkraut ( <i>Ligularia dentata</i> , <i>L. przewalskii</i> )
Fuchsie ( <i>Fuchsia</i> -Hybriden)	Frauenhaarfarn ( <i>Adiantum capillus-veneris</i> , <i>A. pedatum</i> , <i>A. venustum</i> )	Lobelie ( <i>Lobelia x gerardii/vedrariensis</i> , <i>L. x hybrida</i> )
Funkie ( <i>Hosta fortunei</i> , <i>H.</i> -Hybriden, <i>H. sieboldii</i> "Ginko Craig", <i>H. x tardiana</i> , <i>H. tardiflora/lancifolia</i> var. <i>tardifolia</i> , <i>H. undulata</i> "Mediovariegata", <i>H.</i> "Golden Tiara")	Frauenfarn ( <i>Athyrium filix-femina</i> , <i>A. niponicum/goeringianum</i> )	Mammutblatt ( <i>Gunnera manicata</i> )
Gedenkemein ( <i>Omphalodes cappadocica</i> , <i>O. verna</i> )	Funkie ( <i>Hosta crispula</i> , <i>H. elata/fortunei</i> var. <i>Gigantea</i> , <i>Hosta</i> -Hybriden, <i>H. lancifolia</i> , <i>H. rectifolia</i> , <i>H. sieboldiana/glauca</i> , <i>H. sieboldii/albomarginata</i> , <i>H. -Tardiflora</i> -Hybriden, <i>H. undulata</i> , <i>H. ventricosa/caerulea</i> , <i>H. ventricosa</i> )	Salomonssiegel ( <i>Polygonatum commutatum/giganteum</i> )
Gefleckte Taubnessel ( <i>Lamium maculatum</i> )	Geißbart ( <i>Aruncus dioicus</i> „Kneifii“)	Schaublatt ( <i>Rodgersia aesculifolia</i> , <i>R. pinnata</i> , <i>R. podophylla</i> )
Geißbart ( <i>Aruncus aethusifolius</i> )	Gemswurz/Gämswurz ( <i>Doronicum pardalianches</i> , <i>D. plantagineum</i> )	Segge ( <i>Carex pendula</i> )
Gelbbunte Segge „Evergold“ ( <i>Carex oshimensis</i> )	Götterblume ( <i>Dodecatheon meadia</i> )	Silberkerze ( <i>Cimicifuga americana</i> , <i>C. japonica</i> , <i>C. racemosa</i> , <i>C. ramosa</i> )
Gemswurz/Gämswurz ( <i>Doronicum columnae</i> )	Herzblume/Tränendes Herz ( <i>Dicentra eximia</i> , <i>D. formosa</i> , <i>D. spectabilis</i> )	Straußenfarn ( <i>Matteuccia struthiopteris</i> )
Götterblume ( <i>Dodecatheon pauciflorum</i> )	Houttuynie ( <i>Houttuynia cordata</i> )	Wurmfarn ( <i>Dryopteris affinis/pseudomas</i> , <i>D. dilatata</i> , <i>D. filix-mas</i> )

Günsel ( <i>Ajuga genevensis</i> , <i>A. pyramidalis</i> , <i>A. reptans</i> )	Kaukasus-Vergissmeinnicht ( <i>Brunnera macrophylla</i> )	
Haselwurz ( <i>Asarum canadense</i> , <i>A. caudatum</i> , <i>A. europaeum</i> )	Krötenlilie ( <i>Tricyrtis formosana</i> , <i>T. hirta</i> )	
Herzblume ( <i>Dicentra cucullaria</i> , <i>D. formosa</i> )	Lappenfarn ( <i>Thelypteris hexagonoptera</i> , <i>T. noveboracensis</i> , <i>T. palustris sumpfig</i> , <i>T. phegopteris</i> )	
Hirschzungenfarn ( <i>Asplenium scolopendrium</i> )	Lobelia ( <i>Lobelia cardinalis</i> , <i>L. x hybrida</i> , <i>L. siphilitica</i> , <i>L. splendens/fulgens</i> )	
Houttuynie ( <i>Houttuynia palustris</i> )	Nachtviole ( <i>Hesperis matronalis</i> )	
Hundszahnlilie ( <i>Erythronium americanum</i> , <i>E. dens-canis</i> )	Nieswurz ( <i>H. lividus</i> , <i>H. lividius ssp. corsicus</i> , <i>H. orientalis</i> )	
Jap. Waldgras ( <i>Hakonechloa macra</i> )	Rippenfarn ( <i>Blechnum spicant</i> )	
Kaukasusvergissmeinnicht ( <i>Brunnera macrophylla</i> )	Salomonssiegel ( <i>Polygonatum x hybridum</i> , <i>P. odoratum</i> )	
Knöterich ( <i>Polygonum affine</i> )	Schattenblume ( <i>Smilacina racemosa</i> , <i>S. stellata</i> )	
Leberblümchen ( <i>Hepatica x media</i> , <i>H. nobilis</i> )	Schaublatt ( <i>Rodgersia sambucifolia</i> , <i>R. tabularis</i> )	
Lerchensporn ( <i>Corydalis cashmeriana</i> )	Schildfarn ( <i>Polystichum aculeatum</i> , <i>P. setiferum</i> )	
Nieswurz ( <i>Helleborus atrorubens</i> , <i>H. foetidus</i> , <i>H. niger</i> , <i>H. purpurascens</i> , <i>H. viridis</i> )	Schlangenkopf ( <i>Chelone lyonii</i> , <i>C. obliqua</i> )	
Pfennigkraut ( <i>Lysimachia nummularia</i> )	Schlangenwurz ( <i>Zantedeschia aethiopica</i> )	
Phlox ( <i>Phlox adsurgens</i> )	Schneemarbel ( <i>Luzula nivea</i> )	
Primel ( <i>Cortusoides-Typ</i> : <i>Primula sieboldii</i> ; <i>Farinosa-Typ</i> : <i>P. farinosa</i> , <i>P. frondosa</i> ; <i>Muscarioides-Typ</i> : <i>P. vialii</i> ; <i>Nivalis-Typ</i> : <i>P. chionantha</i> ; <i>Petiolaris-Typ</i> : <i>P. gracilipes</i> , <i>P. whitei</i> ; <i>Soldanelloides-Typ</i> : <i>P. nutans</i> ; <i>Vernalis-Typ</i> : <i>Primula-Juliae</i> -Hybriden, <i>P. vulgaris/acaulis</i> ; <i>P. denticulata</i> )	Segge ( <i>Carex siderosticha</i> )	
Purpurglöckchen ( <i>Heuchera americana</i> , <i>H. "Crème Brulee"</i> , <i>H. micrantha</i> )	Silberkerze ( <i>Cimicifuga japonica var. acerina</i> )	
Rippenfarn ( <i>Blechnum penna-marina</i> )	Silberling/Mondviole ( <i>Lunaria rediviva</i> )	
Schaumblüte ( <i>Tiarella cordifolia</i> )	Sterndolde ( <i>Astrantia major</i> )	
Schlangenbart ( <i>Ophiopogon planiscapus "Nigrescens"</i> )	Taglilie ( <i>Hemerocallis "Frans Hals"</i> , <i>H. lilioasphodelus</i> )	
Veilchen ( <i>Viola biflora</i> , <i>V. cucullata</i> , <i>V. gracilis</i> , <i>V. hederacea</i> , <i>V. labradorica</i> , <i>V. odorata</i> , <i>V. pedata</i> , <i>V. septentrionalis</i> )	Trollblume ( <i>Trollius europaeus</i> )	

Vergissmeinnicht ( <i>Myosotis alpestris</i> , <i>M. caespitosa</i> , <i>M. palustris sumpfig</i> , <i>M.</i> <i>scorpioides</i> , <i>M. sylvatica</i> )	Waldhirse ( <i>Milium effusum</i> )	
Wimperfarn ( <i>Woodsia ilvensis</i> )	Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba menziesii</i> )	
Winterblatt ( <i>Shortia soldanelloides</i> , <i>S. uniflora</i> )	Wolfsmilch ( <i>Euphorbia griffithii</i> )	
	Wurmfarn ( <i>Dryopteris erythrosora</i> , <i>D.</i> <i>marginalis</i> )	

**(2) Feucht und sonnig**

Niedrige (bis 30/40 cm)	Mittelhöhe (bis 100 cm)	Hohe (ab 100 cm)
Akelei ( <i>Aquilegia bertolinii</i> , <i>A. flabellata</i> )	Akelei ( <i>Aquilegia atrata</i> , <i>A. x hybrida</i> , <i>A.</i> <i>vulgaris</i> )	Alant ( <i>Inula magnifica</i> )
Alant ( <i>Inula acaulis</i> )	Alant ( <i>Inula ensifolia</i> , <i>I. hookeri</i> , <i>I.</i> <i>royleana/macrocephala</i> )	Astilbe ( <i>Astilbe chinensis</i> var. <i>taquetii</i> )
Aronstab ( <i>Arum italicum</i> )	Astilbe ( <i>Astilbe arendsii</i> , <i>A.-Arendsii-</i> <i>Hybriden</i> , <i>A. chinensis</i> , <i>A.</i> <i>thunbergii</i> )	Edel-Raute ( <i>Artemisia lactiflora</i> )
Astilbe ( <i>Astilbe-Crispa-Hybriden</i> )	Berufskraut ( <i>Erigeron x hybridus</i> , <i>E. speciosus</i> var. <i>macranthus</i> )	Ehrenpreis ( <i>Veronica longifolia</i> , <i>V. subsessilis</i> , <i>V. virginica</i> )
Berufskraut ( <i>Erigeron aurantiacus</i> , <i>E. aureus</i> , <i>E. x hybridus</i> „Dimity“, <i>E.</i> <i>karvinskianus/mucronatus</i> )	Binsenlilie ( <i>Sisyrinchium striatum</i> )	Enzian ( <i>Gentiana lutea</i> )
Besenheide ( <i>Calluna vulgaris</i> )	Ehrenpreis ( <i>Veronica austriaca</i> ssp. <i>teucrium</i> , <i>V. gentianoides</i> , <i>V. spicata</i> , <i>V.</i> <i>spicata</i> ssp. <i>incana</i> ; <i>Veronicastrum</i> <i>sibiricum</i> )	Glanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> )
Binsenlilie ( <i>Sisyrinchium angustifolium</i> , <i>S.</i> <i>bermudiana</i> , <i>S. californicum</i> , <i>S.</i> <i>douglasii</i> )	Enzian ( <i>Gentiana asclepiadea</i> )	Glockenblume ( <i>Campanula lactiflora</i> )
Braunelle ( <i>Prunella grandiflora</i> , <i>P. x</i> <i>webbiana</i> )	Felbereich ( <i>Lysimachia ciliata</i> , <i>L. clethroides</i> , <i>L. punctata</i> , <i>L. vulgaris</i> )	Königsfarn ( <i>Osmunda regalis</i> )
Enzian ( <i>Gentiana acaulis</i> , <i>G. farreri</i> , <i>G.</i> <i>gracilipes</i> , <i>G. macaulayi</i> , <i>G.</i> <i>saxosa</i> , <i>G. semptemfida</i> , <i>G.</i> <i>semptemfida</i> var. <i>lagodechiana</i> , <i>G. sinoornata</i> , <i>G. verna</i> )	Fingerhut ( <i>Digitalis x mertonensis</i> )	Neuseeländer Flachs ( <i>Phormium cookianum</i> , <i>P. tenax</i> )
Euphorbie ( <i>Euphorbia</i> „Diamond Frost“)	Frauenmantel ( <i>Alchemilla mollis</i> )	Primel ( <i>Sikkimensis</i> -Typ: <i>Primula</i> <i>florindae</i> )
Fleißiges Lieschen ( <i>Impatiens walleriana</i> )	Gauklerblume ( <i>Mimulus aurantiacus/glutinosus</i> , <i>M. cardinalis</i> , <i>M. guttatus</i> , <i>M.</i> <i>lewisii</i> ; <i>M. ringens</i> nass u. sonnig)	Salbei ( <i>Salvia uliginosa</i> )
Frauenmantel ( <i>Alchemilla alpina</i> , <i>A. epipsila</i> , <i>A.</i> <i>erythropoda</i> )	Glockenheide ( <i>Daboecia cantabrica</i> )	Schönranke ( <i>Eccremocarpus scaber</i> )
Gänsekresse ( <i>Arabis alpina</i> )	Hahnenfuß ( <i>Ranunculus aconitifolius</i> , <i>R. acris</i> )	Sonnenbrat ( <i>Helenium</i> « Baudirektor Lennee »)
Gauklerblume ( <i>Mimulus x burnetii</i> ; <i>M. luteus</i> nass u. sonnig)	Heidekraut ( <i>Erica vagans</i> , <i>E. tetralix</i> )	Sonnenhut ( <i>Rudbeckia occidentalis</i> )

Hahnenfuß ( <i>Ranunculus amplexicaulis</i> , <i>R. ficaria</i> , <i>R. gramineus</i> , <i>R. montanus</i> )	Indianernessel ( <i>Monarda didyma</i> )	Wasserdost ( <i>Eupatorium cannabinum</i> , <i>E. purpureum</i> )
Heidekraut ( <i>Erica ciliaris</i> , <i>E. gracillis</i> , <i>E. x darleyensis</i> )	Ingwerorchidee ( <i>Roscoea x beesiana</i> , <i>R. cautleoides</i> , <i>r. purpurea</i> )	Weiderich ( <i>Lythrum salicaria</i> , <i>L. virgatum</i> )
Hornveilchen ( <i>Viola cornuta</i> , <i>V. lutea</i> )	Iris ( <i>Iris sibirica</i> )	Wiesenraute ( <i>Thalictrum dipterocarpum</i> , <i>T. flavum</i> ssp. <i>glaucum</i> , <i>T. rochebrunianum</i> )
Jakobsleiter ( <i>Polemonium boreale</i> )	Katzenminze ( <i>Nepeta sibirica</i> )	Zierrhabarber ( <i>Rheum palmatum</i> )
Knöterich ( <i>Polygonum affine</i> )	Knabenkraut ( <i>Dactylorhiza elata</i> , <i>D. fuchsii/maculata</i> , <i>D. maderensis</i> , <i>D. purpurea</i> )	
Lungenkraut ( <i>Pulmonaria saccharata</i> )	Kokardenblume ( <i>Gaillardia aristata</i> « Kobold »/ »Burgunder »)	
Nelkenwurz ( <i>Geum x borisii</i> , <i>G. coccineum</i> , <i>G. montanum</i> , <i>G. reptans</i> )	Minze ( <i>Mentha x gentilis</i> , <i>M. longifolia</i> , <i>M. x rotundifolia</i> )	
Pfennigkraut ( <i>Lysimachia nummularia</i> )	Morgensternsegge ( <i>Carex grayi</i> )	
Primel ( <i>Auricula</i> -Typ: <i>Primula auricula</i> , <i>P. marginata</i> , <i>P. x pubescens</i> ; <i>P. eliator</i> )	Nachtviole ( <i>Hesperis matronalis</i> )	
Purpurglöckchen ( <i>Heuchera americana</i> , <i>H. micrantha</i> )	Nelkenwurz ( <i>Geum chiloense</i> , <i>G. rivale</i> )	
Rosenwaldmeister ( <i>Phuopsis stylosa</i> )	Pfingstrose ( <i>Paeonia anomala</i> , <i>P. cambessedesii</i> , <i>P. emodi</i> , <i>P. lactiflora/albiflora</i> , <i>P. P.-Lactiflora-Hybriden</i> , <i>P. lobata</i> , <i>P. mascula</i> ssp. <i>arietina</i> , <i>P. mlokosewitschii</i> , <i>P. obovata</i> , <i>P. officinalis</i> , <i>P. x smouthii</i> , <i>P. tenuifolia</i> )	
Steinquendel ( <i>Calamintha grandiflora</i> )	Prachtscharte ( <i>Liatris graminifolia</i> , <i>L. spicata</i> )	
Trollblume ( <i>Trollius pumilus</i> )	Primel ( <i>Etagenprimeln</i> : <i>Primula aurantiaca</i> , <i>P. beesiana</i> , <i>P. japonica</i> , <i>P. pulverulenta</i> ; <i>Kugelprimeln</i> : <i>P. denticulata</i> ; <i>Sikkimensis</i> -Typ: <i>P. sikkimensis</i> )	
Waldmeister ( <i>Galium odoratum</i> )	Schafgarbe ( <i>Achillea ptarmica</i> , <i>A. sibirica</i> var. <i>kamtschtica</i> )	
Wiesenraute ( <i>Thalictrum kiusianum</i> , <i>T. minus</i> )	Schlangenkopf ( <i>Chelone lyonii</i> , <i>C. obliqua</i> )	
Ziererdbeere ( <i>Fragaria „Red Ruby“</i> )	Sterndolde ( <i>Astrantia major</i> )	
	Storchschnabel ( <i>Geranium oxonianum</i> , <i>G. pratense</i> )	
	Taglilie ( <i>Hemerocallis „Frans Hals“</i> , <i>H. lilioasphodelus</i> )	
	Trollblume ( <i>Trollius asiaticus</i> , <i>T. chinensis</i> , <i>T. europaeus</i> , <i>T.-Hybriden</i> )	

	Wasserdost ( <i>Eupatorium coelestinum</i> , <i>E. rugosum</i> )	
	Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba menziesii</i> )	
	Wiesenraute ( <i>Thalictrum aquilegium</i> )	
	Zierrhabarber ( <i>Rheum alexandrae</i> )	

**(3) Normal und (halb-)schattig**

Niedrige (bis 30/40 cm)	Mittelhöhe (bis 100 cm)	Hohe (ab 100 cm)
Anemonen ( <i>Anemone apennina</i> , <i>A. blanda</i> , <i>A. canadensis</i> , <i>A. hollandia</i> , <i>A. x lesseri</i> , <i>A. magellanica</i> , <i>A. nemorosa</i> , <i>A. pavonia</i> , <i>A. ranunculoides</i> , <i>A. sylvestris</i> , <i>A. trifolia</i> Lilacina)	Anemone ( <i>Anemone tetraploid</i> )	Chinaschilf ( <i>Miscanthus sacchariflorus</i> )
Bärenfellschwengel ( <i>Festuca scoparia</i> )	Ehrenpreis ( <i>Veronicastrum sibiricum</i> )	Glockenblume ( <i>Campanula latifolia</i> var. <i>macrantha</i> )
Fetthenne ( <i>Sedum ternatum</i> )	Felberich ( <i>Lysimachia ciliata</i> , <i>L. clethroides</i> )	Herbstanemone ( <i>Anemone japonica</i> , <i>A. tomentosa</i> )
Fingerhut ( <i>Digitalis ambigua</i> )	Fetthenne ( <i>Sedum erythrostictum</i> )	Malve ( <i>Malva alcea</i> )
Funkie ( <i>Hosta fortunei</i> , <i>H.-Hybriden</i> , <i>H. sieboldii</i> "Ginkgo Craig", <i>H. x tardiana</i> , <i>H. tardiflora/lancifolia</i> var. <i>tardifolia</i> , <i>H. undulata</i> "Mediovariegata", <i>H. "Golden Tiara"</i> )	Fingerhut ( <i>Digitalis grandiflora</i> , <i>D. x mertonensis</i> , <i>D. purpurea</i> )	Scheinmohn ( <i>Meconopsis betonicifolia</i> , <i>M. regia</i> )
Gänsekresse ( <i>Arabis caucasica</i> , <i>A. fernandi-coburgi</i> )	Funkie ( <i>Hosta crispula</i> , <i>H. elata/fortunei</i> var. <i>Gigantea</i> , <i>Hosta-Hybriden</i> , <i>H. lancifolia</i> , <i>H. rectifolia</i> , <i>H. sieboldiana/glauca</i> , <i>H. sieboldii/albomarginata</i> , <i>H.-Tardiflora-Hybriden</i> , <i>H. undulata</i> , <i>H. ventricosa/caerulea</i> , <i>H. ventricosa</i> )	Sonnenhut ( <i>Rudbeckia occidentalis</i> )
Gedenkemein ( <i>Omphalodes nitida</i> , <i>O. verna</i> )	Herbstanemone ( <i>Anemone japonica</i> )	
Geißbart ( <i>Aruncus aethusifolius</i> )	Kosmee/Schmuckkörbchen ( <i>Cosmea bipinnatus</i> )	
Glockenblume ( <i>Campanula punctata</i> )	Knöterich ( <i>Polygonum campanulatum</i> )	
Haberlee ( <i>Haberlea ferdinandi-coburgi</i> , <i>H. rhodopensis</i> )	Lichtnelke ( <i>Lychnis chalcedonica</i> )	
Herbstanemone ( <i>Anemone hupehensis</i> )	Malve ( <i>Malva moschata</i> )	
Herzblume ( <i>Dicentra formosa</i> )	Schafgarbe ( <i>A. sibirica</i> var. <i>kamtschtica</i> )	
Immergrün ( <i>Vinca herbacea</i> , <i>V. minor</i> , <i>V. major</i> )	Schaumblüte ( <i>Tiarella trifoliata</i> )	
Jakobsleiter ( <i>Polemonium boreale</i> )	Scheinmohn ( <i>Meconopsis cambrica</i> , <i>M. x sheldonii</i> , <i>M. villosa</i> )	
Kaukasusvergissmeinnicht ( <i>Brunnera macrophylla</i> )	Segge ( <i>Carex elata</i> )	

Knöterich ( <i>Polygonum affine</i> )	Sterndolde ( <i>Astrantia carniolica</i> , <i>A. major</i> , <i>A. maxima</i> )	
Lungenkraut ( <i>Pulmonaria angustifolia</i> , <i>P. officinalis</i> , <i>P. saccharata</i> )	Storchschnabel ( <i>Geranium oxonianum</i> , <i>G. wallichianum</i> )	
Nelkenwurz ( <i>Geum coccineum</i> )	Streifenfarn ( <i>Asplenium scolopendrium</i> )	
Pfennigkraut ( <i>Lysimachia nummularia</i> )	Taglilie ( <i>Hemerocallis "Frans Hals"</i> , <i>H. lilioasphodelus</i> )	
Purpurglöckchen ( <i>Heuchera americana</i> , <i>H. "Crème Brulee"</i> , <i>H. micrantha</i> )	Taubnessel ( <i>Lamium galeobdolon/luteum</i> , <i>L. orvala</i> )	
Rosenwaldmeister ( <i>Phuopsis stylosa</i> )	Tellima ( <i>Tellima grandiflora</i> )	
Schlangenbart ( <i>Ophiopogon planiscapus "Nigrescens"</i> )	Tolmiea ( <i>Tomliea menziesii</i> )	
Schöllkrautmohn ( <i>Stylophorum diphyllum</i> )	Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba menziesii</i> )	
Segge ( <i>Carex morrowii</i> )	Wolfsmilch ( <i>Euphorbia griffithii</i> )	
Stachelnüsschen ( <i>Acaena inermis</i> )		
Sterndolde ( <i>Astrantia carniolica „Rubra“</i> )		
Streifenfarn ( <i>Asplenium scolopendrium „Undulatum“</i> , <i>A. trichomanes</i> )		
Taubnessel ( <i>Lamium maculatum</i> )		
Waldsteinie ( <i>Waldsteinia geoides</i> , <i>W. ternata/sibirica/trifoliata</i> )		
Ziererdbeere ( <i>Fragaria „Red Ruby“</i> )		

**(4)Normal und sonnig**

<b>Niedrige (bis 30/40 cm)</b>	<b>Mittelhöhe (bis 100 cm)</b>	<b>Hohe (ab 100 cm)</b>
Adonisröschen ( <i>Adonis amurensis</i> )	Akanthus ( <i>Acanthus hungaricus</i> , <i>A. mollis</i> )	Akanthus ( <i>Acanthus spinosus</i> )
Alant ( <i>Inula ensifolia</i> )	Akelei ( <i>Aquilegia atrata</i> , <i>A. caerulea</i> , <i>A. chrysantha</i> , <i>A. linosyris</i> , <i>A. vulgaris</i> )	Aster ( <i>Aster cordifolius</i> , <i>A. novae-angliae</i> , <i>A. novi-belgii</i> : div. Sorten)
Aster ( <i>Aster alpinus</i> , <i>A. dumosus</i> , <i>A. -Dumosus-Hybriden</i> , <i>A. novi-belgii</i> : „Jenny“/„Lady in Blue“/„Little Pink Beauty“/„Royal Opal“/„Snowsprite“/„Victor“, <i>A. thomsonii</i> „Nana“)	Arnika ( <i>Arnica chamissonis</i> )	Baldrian ( <i>Valeriana officinalis</i> , <i>V. sambucifolia</i> )
Baldrian ( <i>Valeriana arizonica</i> , <i>V. montana</i> , <i>V. saxatilis</i> )	Aster ( <i>Aster amellus</i> , <i>A. ericoides</i> , <i>A. x frikartii</i> , <i>A. linosyris</i> , <i>A. pyrenaicus</i> , <i>A. tongolensis/subcaeruleus</i> )	Bartfaden ( <i>Penstemon digitalis</i> )
Bartfaden ( <i>Penstemon alpinus</i> , <i>P. menziesii</i> , <i>P. newberryi</i> , <i>P. rupicola</i> )	Astilbe ( <i>Astilbe arendsii</i> , <i>A. thunbergii</i> )	Beifuß ( <i>Artemisia vulgaris</i> )
Bartnelke ( <i>Dianthus barbatus nigrescens</i> „Sooty“)	Baldrian ( <i>Valeriana phu</i> )	Chinaschilf ( <i>Miscanthus sinensis</i> )
Bergenie ( <i>Bergenia cordifolia</i> , <i>B. crassifolia</i> , <i>B. purpurascens/delavayi</i> , <i>B. stracheyi</i> & Hybriden)	Ballonblume ( <i>Platycodon grandiflorus</i> )	Chrysantheme ( <i>Chrysanthemum serotinum</i> )
Bleiwurz ( <i>Ceratostigma plumbaginoides</i> )	Bartfaden ( <i>Penstemon barbatus</i> , <i>P. fruticosus</i> , <i>P. x gloxinoides</i> , <i>P. hartwegii</i> , <i>P. heterophyllus</i> , <i>P. x mexicale</i> , <i>P. smallii</i> )	Edeldistel ( <i>Eryngium giganteum</i> , <i>E. x oliverianum</i> )
Braunelle ( <i>Prunella grandiflora</i> )	Bartnelke ( <i>Dianthus barbatus</i> )	Edelraute ( <i>Artemisia lactiflora</i> )
Chrysantheme ( <i>Chrysanthemum alpinum</i> , <i>C. haradjanii</i> , <i>C. hosmariense</i> , <i>C. parthenium</i> )	Beetsteinbrech ( <i>Saxifraga fortunei</i> , <i>S. umbrosa</i> )	Edelwicke ( <i>Lathyrus odoratus</i> )
Edel-Raute ( <i>Artemisia ludoviciana</i> , <i>A. stelleriana</i> )	Blauraute ( <i>Pervoskia atriplicifolia</i> )	Federmohn ( <i>Macleaya cordata</i> , <i>M. microcarpa</i> )
Ehrenpreis ( <i>Veronica austriaca ssp. teucrium</i> , <i>V. cinerea</i> , <i>V. prostrata</i> )	Chrysantheme/Margerite ( <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> , <i>C. maximum</i> , <i>C. rubellum</i> )	Fingerhut ( <i>Digitalis ferruginea</i> , <i>D. laevigata</i> )
Enzian ( <i>Gentiana septemfida var lagodechiana</i> )	Drachenkopf ( <i>Dracocephalum ruyschianum</i> )	Flockenblume ( <i>Centaurea macrocephala</i> )
Fetthenne ( <i>Sedum</i> „Purple Emperor“)	Dreimasterblume ( <i>Tradescantia x andersonia</i> , <i>T. virginiana</i> )	Gelenkblume ( <i>Physostegia virginiana</i> )
Fiederpolster ( <i>Leptinella potentillina</i> , <i>L. squalida</i> )	Duftnessel ( <i>Agastache cana</i> , <i>A. rugosa</i> , <i>A. -Rugosa-Hybriden</i> , <i>A. foeniculum</i> )	Glockenblume ( <i>Campanula latifolia</i> )
Fingerhut ( <i>Digitalis ambigua</i> )	Edeldistel ( <i>Eryngium alpinum</i> , <i>E. bourgatii</i> , <i>E. Maritimum</i> , <i>E. planum</i> , <i>E. variifolium</i> )	Goldrute ( <i>Solidago canadensis</i> , <i>S. "Peter Pan"</i> , <i>S. rugosa</i> )
Fingerkraut ( <i>Potentilla aurea</i> , <i>P. cinerea</i> , <i>P. eriocarpa</i> , <i>P. "Floragold"</i> , <i>P. fragiformis ssp. megalantha</i> , <i>P. neumanniana</i> , <i>P. nitida</i> , <i>P. tonguei</i> )	Ehrenpreis ( <i>Veronica gentianoides</i> , <i>V. longifolia</i> , <i>V. subsessilis</i> ; <i>Veronicastrum sibiricum</i> )	Hopfen ( <i>Humulus lupulus</i> )

Gänseblümchen ( <i>Bellis perennis</i> )	Feinstrahlaster ( <i>Erigeron „Dominator“</i> , <i>E. „Sommerneuschnee“</i> , <i>E. speciosus</i> )	Hundszunge ( <i>Cynoglossum nervosum</i> )
Glockenblume ( <i>Campanula carpatica</i> , <i>C. cochlearifolia</i> , <i>C. garganica</i> , <i>C. glomerata</i> , <i>C. portenschlagiana</i> , <i>C. punctata</i> )	Felberich ( <i>Lysimachia atropurpurea</i> , <i>L. ciliata</i> , <i>L. clethroides</i> , <i>L. punctata</i> )	Kapuzinerkresse, Kletternde ( <i>Tropaeolum polyphyllum</i> , <i>T. speciosum</i> , <i>T. tuberosum</i> )
Goldmohn ( <i>Eschscholzia californica</i> )	Fetthenne ( <i>Sedum erythrostictum</i> )	Katzenminze ( <i>Nepeta subsessilis</i> )
Goldrute ( <i>Solidago cutleri/brachystachys</i> )	Fingerhut ( <i>Digitalis grandiflora</i> , <i>D. x mertonensis</i> , <i>D. parviflora</i> )	Knöterich ( <i>Polygonum amplexicaule</i> )
Grasnelke ( <i>Armeria cespitosa</i> , <i>A. maritima</i> , <i>A. pseudarmeria</i> )	Fingerkraut ( <i>Potentilla atrosanguinea</i> , <i>P. nepalensis</i> , <i>P. recta</i> , <i>P. thurberi</i> )	Kugeldistel ( <i>Echinops bannaticus</i> , <i>E. humilis</i> , <i>E. ritro</i> , <i>E. sphaerocephalus</i> )
Heucherella ( <i>Heucherella</i> -Hybriden)	Flockenblume ( <i>Centaurea cheiranthifolia</i> , <i>C. dealbata</i> , <i>C. hypoleuca</i> , <i>C. montana</i> , <i>C. pulcherrima</i> , <i>C. uniflora ssp. nervosa</i> )	Leinkraut ( <i>Linaria genistifolia ssp. dalmatica</i> , <i>L. purpurea</i> )
Jakobsleiter ( <i>Polemonium reptans</i> )	Freilandgloxinie ( <i>Incarvillea delavayi</i> )	Mädesüß ( <i>Filipendula kamtschatica</i> , <i>F. Rubra „Venusta“</i> )
Jap. Blutgras ( <i>Imperata cylindrica var. koeningii</i> )	Gamander ( <i>Teucrium hyrcanicum</i> )	Meerkohl ( <i>Crambe cordifolia</i> )
Kapuzinerkresse, Einjährige ( <i>Tropaeolum majus</i> )	Glanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> )	Pampasgras ( <i>Cortaderia selloana</i> )
Katzenminze ( <i>Nepeta racemosa</i> )	Glockenblume ( <i>Campanula alliariifolia</i> , <i>C. glomerata</i> , <i>C. persicifolia</i> , <i>C. poscharskyana</i> , <i>C. trachelium</i> )	Präriekerze ( <i>Gaura lindheimeri</i> )
Knöterich ( <i>Polygonum affine</i> , <i>P. vacciniifolium</i> )	Goldrute ( <i>Solidago</i> -Hybriden)	Präriemalve ( <i>Sidalcea malviflora</i> )
Kuhschelle ( <i>Pulsatilla vulgaris</i> )	Graslieie ( <i>Anthericum ramosum</i> )	Reitgras ( <i>Calamagrostis x acutiflora</i> « Karl Foerster »)
Leimkraut ( <i>Silene acaulis</i> , <i>S. alpestris</i> , <i>S. schafta</i> , <i>S. vulgaris ssp. maritima</i> )	Grasnelke ( <i>Armeria pseudarmeria</i> )	Rittersporn ( <i>Delphinium ajacis</i> , <i>D.-Belladonna</i> -Hybriden, <i>D. x cultorum/D.-Elatum</i> -hybriden)
Lein ( <i>Linum arboretum</i> , <i>L. suffruticosum ssp. salsoloides</i> )	Heiligenkraut ( <i>Santolina chamaecyparissus</i> )	Rutenhirse ( <i>Panicum virgatum</i> « <i>Strictum Compactum</i> »)
Lerchensporn ( <i>Corydalis lutea</i> , <i>C. wilsonii</i> )	Indianernessel ( <i>Monarda fistulosa</i> , <i>M.-Fistulosa</i> -Hybriden)	Salbei ( <i>Salvia pratensis</i> )
Lichtnelke ( <i>Lychnis x haageana</i> )	Iris ( <i>Iris sibirica</i> )	Sonnenauge ( <i>Heliopsis helianthoides var. scabra</i> )
Mädchenauge ( <i>Coreopsis auriculata</i> "Nana", <i>C. grandiflora</i> "Goldfink")	Jakobsleiter ( <i>Polemonium caeruleum</i> , <i>P. carneum</i> , <i>P. foliosissimus</i> )	Sonnenblume ( <i>Helianthus annuus</i> , <i>H. decapetalus</i> , <i>H. salicifolius</i> )
Männertreu ( <i>Lobelia erinus</i> )	Katzenminze ( <i>Nepeta clarkei</i> , <i>N. grandiflora</i> , <i>N. x faassenii</i> , <i>N. nervosa</i> , <i>N. nuda</i> , <i>N. sibirica</i> )	Sonnenbraut ( <i>Helenium autumnale</i> , <i>H. „Baudirektor Linnee“</i> )
Mohnbrötchenblume ( <i>Scrophularia chrysantha</i> )	Knöterich ( <i>Polygonum bistorta</i> )	Sonnenhut ( <i>Echinacea purpurea</i> "The King", <i>Rudbeckia lacinata</i> , <i>R. maxima</i> , <i>R. occidentalis</i> , <i>R. triloba</i> )

Moossteinbrech ( <i>Dactyloides-Sektion: Saxifraga moschata</i> )	Königskerze ( <i>Verbascum blattaria, V. chaixii, V. phoeniceum</i> )	Stauden-Clematis ( <i>Clematis x durandii, C. recta</i> )
Mutterkraut ( <i>Tanacetum parthenium</i> )	Kokardenblume ( <i>Gaillardia aristata</i> « Kobold »/ »Burgunder »)	Staudenwicke ( <i>Lathyrus latifolius</i> )
Nelke ( <i>Dianthus alpinus, D. x allwoodii</i> „Annabel“/„Fanal“/„Little Jock“/„Oakington Hybrid“/„Wisp“, <i>D. arenarius, D. X arvernensis, D. barbatus, D. barbatus nigrescens, D. deltoides, D. gratianopolitanus, D. pavonius, D. superbus</i> )	Lampenputzergas ( <i>Pennisetum alopecuroides, P. orientale, P. setaceum, P. villosum</i> )	Stockrose ( <i>Alcea rosea, A. rosea var. nigra, A. ficifolia</i> )
Nelkenwurz ( <i>Geum</i> « Carlskaer »)	Lampionblume ( <i>Physalis alkekengi, P. a. franchetii</i> )	Studentenblume ( <i>Tagetes minuta</i> )
Pfennigkraut ( <i>Lysimachia nummularia</i> )	Lein ( <i>Linum flavum, L. narbonense</i> )	Verbene ( <i>Verbena hastata</i> )
Phlox ( <i>Phlox bifida, P. "Chattahoochee", P. divaricata/canadensis, P. douglasii, P. stolonifera/reptans, P. subulata/setacea</i> )	Leinkraut ( <i>Linaria alpine, L. purpurea, L. triornithophora</i> )	Wolfsmilch ( <i>Euphorbia characias, E. characias ssp. wulfenii, E. palustris, E. sikkimensis</i> )
Primel ( <i>Primula eliator</i> )	Lichtnelke ( <i>Lychnis chalcedonica, L. coronaria</i> )	
Purpurglöckchen ( <i>Heuchera americana, H. cylindrica, H. micrantha, H. sanguinea</i> )	Lupine ( <i>Lupinus polyphyllus, L.-Hybriden, L.-Russel-Hybriden</i> )	
Reiherschnabel ( <i>Erodium manescavii</i> )	Mädchenauge ( <i>Coreopsis grandiflora, C. verticillata</i> )	
Rosenwaldmeister ( <i>Phuopsis stylosa</i> )	Mädesüß ( <i>Filipendula purpurea/Spirea palmata, F. ulmaria, F. vulgaris</i> )	
Scheinkamille ( <i>Matricaria caucasica</i> )	Margerite ( <i>Tanacetum coccineum/Pyrethrum roseum</i> )	
Schleierkraut ( <i>Gypsophila repens</i> „Rosenschleier“)	Morgensternsegge ( <i>Carex grayi</i> )	
Schleifenblume ( <i>Iberis saxatilis, I. sempervirens</i> )	Moschusmalve ( <i>Malva moschata</i> )	
Schöterich ( <i>Erysimum alpinum, E. capitatum</i> )	Mutterkraut ( <i>Tanacetum niveum</i> )	
Seifenkraut ( <i>Saponaria "Bressingham Hybrid", S. ocyroides, S. x olivana</i> )	Nachtkerze ( <i>Oenothera fruticosa, O. odorata</i> )	
Silberwurz ( <i>Dryas octopetala</i> )	Nelke ( <i>Dianthus plumarius, D. superbus</i> )	
Stachelnüsschen ( <i>Acaena buchananii, A. inermis, A. magellanica, A. microphylla, A. saccaticupula</i> )	Palmilie ( <i>Yucca filamentosa</i> )	
Steinquendel ( <i>Calamintha grandiflora</i> )	Pfingstrose ( <i>Paeonia anomala, P. cambessedesii, P. emodi, P. lactiflora/albiflora, P. P.-Lactiflora-Hybriden, P. lobata, P. mascula ssp. arietina, P. mlokosewitschii, P. obovata, P. officinalis, P. x smouthii, P. tenuifolia</i> )	

<b>Steinsame</b> <i>(Lithodora diffusum, L. oleifolium, L. purpureocaeruleum)</i>	<b>Phlox</b> <i>(Phlox maculata, P. paniculata)</i>	
<b>Stiefmütterchen</b> <i>(Viola arvensis, V. calaminaria, V. calcarata, V. guestphalica, V. tricolor, V. tricolor var. maritima, V. x wittrockiana)</i>	<b>Prärieaster</b> <i>(Oligoneuron lutescens)</i>	
<b>Storchschnabel</b> <i>(Geranium x cantabrigiense, G. cinereum, G. dalmaticum, G. grandiflorum/meeboldii, G. himalayense, G. macrorrhizum, G. sanguineum, G. subcaulescens, G. wallichianum)</i>	<b>Prärie-Minze</b> <i>(Pycnanthemum muticum)</i>	
<b>Studentenblume</b> <i>(Tagetes patula, T. nana)</i>	<b>Purpur-Klee</b> <i>(Trifolium rubens)</i>	
<b>Wolfsmilch</b> <i>(Euphorbia cyparissias, E. dulcis, E. myrsinites)</i>	<b>Ringelblume</b> <i>(Calendula officinalis)</i>	
<b>Ziest</b> <i>(Stachys monnieri)</i>	<b>Rittersporn</b> <i>(Delphinium grandiflorum, D. nudicaule)</i>	
<b>Zinnie</b> <i>(Zinnia angustifolia, Zinnia elegans "Swizzle"/"Thumbelina", Zinnia „Profusion Cherry", Zinnia haageana "Perserteppich")</i>	<b>Rutenhirse</b> <i>(Panicum virgatum „Hänse Herms")</i>	
<b>Zwerg-Taglilie</b> <i>(Hemerocallis "Stella d`Oro)</i>	<b>Salbei</b> <i>(Salvia argentea, S. farinacea, S. fulgens, S. pratensis var. haematodes, S. sclarea, S. x superba/nemorosa, S. nemorosa subsp. tesquicola, S. verticillata)</i>	
<b>Ziererdbeere</b> <i>(Fragaria „Red Ruby")</i>	<b>Schafgarbe</b> <i>(A. sibirica var. kamtschtica)</i>	
	<b>Schöterich</b> <i>(Erysimum linifolium)</i>	
	<b>Segge</b> <i>(Carex buchananii, C. hachijoensis)</i>	
	<b>Seidenpflanze</b> <i>(Asclepias tuberosa)</i>	
	<b>Seifenkraut</b> <i>(Saponaria officinalis)</i>	
	<b>Skabiose</b> <i>(Scabiosa caucasica)</i>	
	<b>Sommeraster</b> <i>(Callistephus chinensis)</i>	
	<b>Sonnenbraut</b> <i>(Helenium hoopesii, H. „Rubinzwerg")</i>	
	<b>Sonnenhut</b> <i>(Echinacea pallida, E. paradoxa, E. purpurea, Rudbeckia fulgida, R. subtomentosa)</i>	
	<b>Stauden-Clematis</b> <i>(Clematis heracleifolia, C. integrifolia)</i>	
	<b>Stockrose</b> <i>(Alcea rosea, A. rugosa)</i>	

	<b>Storchschnabel</b> <i>(Geranium endressii, G. x magnificum, G. oxonianum, G. phaeum, G. pratense, G. psilostemon/armenum, G. sanguineum var. striatum, G. sylvaticum, G. wallichianum)</i>	
	<b>Studentenblume</b> <i>(Tagetes erecta, , T. filifolia, T. lucida, T. tenuifolia)</i>	
	<b>Taglilie</b> <i>(Hemerocallis citrina, H. „Frans Hals“, H. fulva, H.-Hybriden, H. lilioasphodelus, H. middendorffii)</i>	
	<b>Verbene</b> <i>(Verbena bonariensis)</i>	
	<b>Wiesenknopf</b> <i>(Sanguisorba menziesii)</i>	
	<b>Wimper-Perlgras</b> <i>(Melica ciliata)</i>	
	<b>Witwenblume</b> <i>(Knautia macedonica)</i>	
	<b>Wolfsmilch</b> <i>(Euphorbia dulcis ssp. purpurata, E. epithymoides/polychroma, E. griffithii, E. robbiae, E. seguariana ssp. niciciana)</i>	
	<b>Ysop</b> <i>(Hyssopus officinalis)</i>	
	<b>Ziest</b> <i>(Stachys grandiflora)</i>	
	<b>Zinnie</b> <i>(Zinnia elegans, Z. tenuifolia)</i>	

**(5) Trocken und (halb-)schattig**

<b>Niedrige (bis 30/40 cm)</b>	<b>Mittelhöhe (bis 100 cm)</b>	<b>Hohe (ab 100 cm)</b>
<b>Mohnbrötchenblume</b> <i>(Scrophularia chrysantha)</i>	<b>Prärie-Minze</b> <i>(Pycnanthemum muticum)</i>	
<b>Pfennigkraut</b> <i>(Lysimachia nummularia)</i>	<b>Schlangenbart</b> <i>(Ophiopogon jaburan, O. planiscapus)</i>	
<b>Schlangenbart</b> <i>(Ophiopogon japonicus)</i>	<b>Taglilie</b> <i>(Hemerocallis lilioasphodelus)</i>	
<b>Schneeheide</b> <i>(Erica carnea)</i>	<b>Wimperfarn</b> <i>(Woodsia obtusa)</i>	
<b>Steinbrech</b> <i>(Euazoonia-Sektion: Saxifraga cotyledon, S. longifolia, S. paniculata/aizoon)</i>		
<b>Tüpfelfarn</b> <i>(Polypodium vulgare)</i>		

**(6) Trocken und sonnig**

<b>Niedrige (bis 30/40 cm)</b>	<b>Mittelhöhe (bis 100 cm)</b>	<b>Hohe (ab 100 cm)</b>
Alant ( <i>Inula ensifolia</i> )	Altai-Katzenminze ( <i>Schizonepeta kokanica</i> )	Brandkraut ( <i>Phlomis russelliana</i> , <i>P. tuberosa</i> )
Alpenbalsam ( <i>Erinus alpinus</i> )	Aster ( <i>Aster amellus</i> , <i>A. ericoides</i> , <i>A. linosyris</i> , <i>A. pyrenaicus</i> )	Edel-Raute ( <i>Artemisia abrotanum</i> , <i>A. ludoviciana</i> )
Aster ( <i>Aster dumosus</i> )	Bartfaden ( <i>Penstemon smallii</i> )	Fackellilie ( <i>Kniphofia primulina</i> , <i>K. caulescens</i> , <i>K. galpinii</i> , <i>K.-Hybriden</i> , <i>K. x praecox</i> , <i>K. rooperi</i> , <i>K. uvaria</i> )
Binsenlilie ( <i>Sisyrinchium angustifolium</i> )	Büschelhaargras ( <i>Stipa capillata</i> )	Federgras ( <i>Stipa calamagrostis</i> / <i>Achnatherum calamagrostis</i> , <i>S. gigantea</i> )
Bitterwurz ( <i>Lewisia cotyledon</i> , <i>L. cotyledon</i> var. <i>howllii</i> , <i>L. tweedyi</i> )	Diptam/Brennender Busch ( <i>Dictamnus albus</i> )	Garbe ( <i>Achillea filipendula</i> )
Blaukissen ( <i>Aubrieta deltoidea</i> )	Dost/Zieroregano ( <i>Origanum laevigatum</i> )	Geißraute ( <i>Galega officinalis</i> )
Blauschwengel ( <i>Festuca glauca</i> )	Echeverie ( <i>Echeveria gibbiflora</i> )	Indigolupine ( <i>Baptisia australis</i> )
Bleiwurz ( <i>Ceratostigma plumbaginoides</i> )	Edeldistel ( <i>Eryngium alpinum</i> , <i>E. bourgatii</i> , <i>E. Maritimum</i> , <i>E. planum</i> , <i>E. variifolium</i> )	Junkerlilie ( <i>Asphodeline lutea</i> )
Braunelle ( <i>Prunella grandiflora</i> )	Federgras ( <i>Stipa pennata</i> )	Königskerze ( <i>Verbascum chaixii</i> , <i>Verbascum "C.L. Adams"</i> , <i>V. longifolium</i> , <i>V. thrapsiforme</i> )
Dost ( <i>Origanum vulgare</i> )	Felberich ( <i>Lysimachia atropurpurea</i> )	Ochsenzunge ( <i>Anchusa azurea</i> "Morning Glory"/"Opal")
Duftsteinrich ( <i>Lobularia maritima</i> )	Fetthenne ( <i>Sedum oreganum</i> , <i>S. spectabile</i> , <i>S. telephium</i> , <i>S. telephium</i> ssp. <i>maximum</i> , <i>S. telephium</i> ssp. <i>ruprechtii</i> )	Präriekerze ( <i>Gaura lindheimeri</i> )
Echeverie ( <i>Echeveria derenbergii</i> , <i>E. harmsii</i> , <i>E. secunda</i> )	Fingerhut ( <i>Digitalis parviflora</i> )	Reitgras ( <i>Calamagrostis x acutiflora</i> « Karl Foerster »)
Edel-Raute ( <i>Artemisia nitida/lanata</i> , <i>A. ludoviciana</i> , <i>A. schmidtiana</i> „Nana“, <i>A. splendens</i> , <i>A. stelleriana</i> )	Fingerkraut ( <i>Potentilla recta</i> )	Rutenhirse ( <i>Panicum virgatum</i> « <i>Strictum Compactum</i> »)
Edelweiß ( <i>Leontopodium alpinum</i> )	Flockenblume ( <i>Centaurea cheiranthifolia</i> , <i>C. dealbata</i> , <i>C. hypoleuca</i> )	Sonnenauge ( <i>Heliopsis helioanthoides</i> var. <i>scabra</i> )
Felsenblümchen ( <i>Draba aizoides</i> , <i>D. bruniifolia</i> , <i>D. bryoides</i> )	Goldkörbchen ( <i>Crysogonum virginianum</i> )	Steppenkerze ( <i>Eremurus-Ruiter-Hybriden</i> )
Fetthenne ( <i>Sedum acre</i> , <i>S. aizoon</i> , <i>S. album</i> , <i>S. cauticola</i> , <i>S. floriferum</i> , <i>S. kamtschaticum</i> , <i>S. reflexum</i> , <i>S. rosea</i> , <i>S. „Ruby Glow“</i> , <i>S. spathulifolium</i> , <i>S. spurium</i> , <i>S. „Vera Jameson“</i> )	Graslilie ( <i>Anthericum ramosum</i> )	
Fiederpolster ( <i>Leptinella potentillina</i> , <i>L. squalida</i> )	Heiligenkraut ( <i>Santolina chamaecyparissus</i> , <i>S. rosmarinifolia</i> ssp. <i>rosmarinifolia</i> )	
Fingerkraut ( <i>Potentilla "Floragold"</i> )	Hundskamille ( <i>Anthemis tinctoria</i> , <i>A. sancti-johannis</i> )	
Gänsekresse (alle Arten bis auf <i>Arabis alpina</i> )	Indianernessel ( <i>Monarda fistulosa</i> , <i>M.-Fistulosa-Hybriden</i> )	

Garbe ( <i>Achillea x argentea</i> , A. „King Edward“, A. <i>tomentosa</i> )	Iris ( <i>Iris barbata media/erecta</i> )	
Gedenkemein ( <i>Omphalodes luciliae</i> )	Junkerlilie ( <i>Asphodeline liburnica</i> )	
Glockenblume ( <i>Campanula glomerata</i> )	Kardendistel ( <i>Morina longifolia</i> )	
Goldtröpfchen ( <i>Chiastophyllum opositifolium</i> )	Katzenminze ( <i>Nepeta nuda</i> )	
Grasnelke ( <i>Armeria pseudarmeria</i> )	Königskerze ( <i>Verbascum blattaria</i> , V. <i>chaixii</i> , V.-Hybriden, V. <i>phoeniceum</i> )	
Habichtskraut ( <i>Hieracium maculatum</i> , H. <i>tomentosum</i> , H. <i>villosum</i> )	Kokardenblume ( <i>Gaillardia aristata</i> )	
Hauswurz ( <i>Sempervivum arachnoideum</i> , S. <i>arachnoideum</i> ssp. <i>tomentosum/laggeri</i> , S. <i>montanum</i> , S. <i>tectorum</i> )	Kolibritrompete ( <i>Zauschneria californica</i> , Z. <i>californica</i> ssp. <i>latifolium</i> , Z. <i>cana/canum</i> )	
Heidekraut ( <i>Erica cinerea</i> , E. <i>spiculifolia</i> )	Kornblumenaster ( <i>Stokesia laevis</i> )	
Hornkraut ( <i>Cerastium alpinum</i> , C. <i>biebersteinii</i> , C. <i>tomentosum</i> )	Kugelblume ( <i>Globularia alypum</i> )	
Hundskamille/Färberkamille ( <i>Anthemis cupaniana</i> , A. <i>nobilis</i> , A. <i>tinctoria</i> )	Lavendel ( <i>Lavandula x intermedia</i> „Grappenhall“)	
Iris ( <i>Iris barbata nana</i> , I. <i>graminea</i> )	Leinkraut ( <i>Linaria purpurea</i> )	
Jap. Blutgras ( <i>Imperata cylindrica</i> )	Lichtnelke ( <i>Lychnis coronaria</i> , L. <i>dioica</i> , L. <i>flos-jovis</i> )	
Jasione ( <i>Jasione laevis</i> )	Mädesüß ( <i>Filipendula vulgaris</i> )	
Katzenminze ( <i>Nepeta racemosa</i> )	Moschusmalve ( <i>Malva moschata</i> )	
Katzenpfötchen ( <i>Antennaria dioica</i> )	Mutterkraut ( <i>Tanacetum niveum</i> )	
Kissenmargerite ( <i>Anacyclus pyrethrum</i> var. <i>depressus</i> )	Nachtkerze ( <i>Oenothera fruticosa</i> , O. <i>perennis</i> , O. <i>tetragona</i> )	
Königskerze ( <i>Verbascum dumolosum</i> )	Natternkopf ( <i>Echium russicum</i> , E. <i>vulgare</i> )	
Kokardenblume ( <i>Gaillardia aristata</i> "Goblin")	Ochsenzunge ( <i>Anchusa arvensis</i> , A. <i>azurea/italica</i> , A. <i>officinalis</i> )	
Kugelblume ( <i>Globularia cordifolia</i> , G. <i>elongata</i> , G. <i>nudicaulis</i> , G. "Sündermanii", G. <i>trichonantha</i> )	Palmilie ( <i>Yucca filamentosa</i> )	
Lavendel ( <i>Lavandula angustifolia</i> "Dwarf Blue")	Perlpfötchen/Immortelle ( <i>Anaphalis margaritacea</i> , A. <i>yedoensis</i> )	
Lichtnelke ( <i>Lychnis alpina</i> , L. x <i>arkwrightii</i> , L. x <i>haageana</i> , L. <i>viscaria/vulgaris</i> )	Phygelius ( <i>Phygelius aequalis</i> , P. <i>capensis</i> )	
Liriope ( <i>Liriope muscari</i> , L. <i>spicata</i> )	Prärieaster ( <i>Oligoneuron lutescens</i> )	
Pfennigkraut ( <i>Lysimachia nummularia</i> )	Prärie-Minze ( <i>Pycnanthemum muticum</i> )	
Mannsschild ( <i>Androsace carnea</i> , A. <i>primuloides</i> )	Purpur-Klee ( <i>Trifolium rubens</i> )	

Meister ( <i>Asperula lilaciflora caespitosa</i> , <i>A. suberosa</i> )	Rasselblume ( <i>Catananche caerulea</i> )	
Nachtkerze ( <i>Oenothera caespitosa</i> , <i>O. missouriensis</i> )	Rutenhirse ( <i>Panicum virgatum</i> „Hänse Herms“)	
Nelke ( <i>Dianthus gratianopolitanus</i> )	Salbei ( <i>Salvia aethiopis</i> , <i>S. argentea</i> )	
Perlpfötchen ( <i>Anaphalis triplinervis</i> )	Schafgarbe ( <i>Achillea millefolium</i> , <i>A. ptarmica</i> , <i>A. taygetea</i> )	
Pippau ( <i>Crepis aurea</i> , <i>C. incana</i> )	Schildblume ( <i>Chelone lyonii</i> , <i>C. obliqua</i> )	
Sandkraut ( <i>Arenaria balearica</i> , <i>A. ledebouriana</i> , <i>A. montana</i> , <i>A. purpurascens</i> )	Schleierkraut ( <i>Gypsophila paniculata</i> )	
Sauerklee ( <i>Oxalis adenophylla</i> , <i>O. deppei</i> , <i>O. enneaphylla</i> , <i>O. laciniata</i> , <i>O. purpurea</i> )	Seidenpflanze ( <i>Asclepias tuberosa</i> )	
Schleierkraut ( <i>Gypsophila repens</i> „Rosenschleier“)	Sonnenbraut ( <i>Helenium hoopesii</i> )	
Schwingel ( <i>Festuca cinerea</i> )	Sonnenhut ( <i>Echinacea paradoxa</i> , <i>E. purpurea</i> )	
Silberkissen ( <i>Raoulia australis</i> , <i>R. glabra</i> , <i>R. hookeri</i> )	Spornblume ( <i>Centranthus ruber</i> )	
Sonnenröschen ( <i>Helianthemum appeninum</i> , <i>H. italicum</i> ssp. <i>alpestre</i> , <i>H. lunulatum</i> , <i>H. macedonicum</i> , <i>H. mutabile</i> , <i>H. pilosum</i> , <i>H. serpyllifolium</i> )	Steingartensteinbrech ( <i>Saxifraga oppositifolia</i> )	
Stachelnüsschen ( <i>Acaena adscendens</i> , <i>A. „Blue Haze“</i> /"Pewter", <i>A. microphylla</i> )	Storchschnabel ( <i>Geranium oxonianum</i> , <i>G. pratense</i> , <i>G. renardii</i> , <i>G. sanguineum</i> var. <i>striatum</i> )	
Steinbrech ( <i>Saxifraga granulata</i> , <i>Porphyllum</i> -Sektion: <i>Saxifraga burseriana</i> , <i>S. x elizabethae</i> , <i>S. marginata</i> )	Strandflieder ( <i>Limonium incanum</i> , <i>L. latifolium</i> )	
Steinkraut ( <i>Alyssum montanum</i> , <i>A. saxatile</i> , <i>A. serpyllifolium</i> )	Türkischer Mohn ( <i>Papaver orientale</i> )	
Steinquendel ( <i>Calamintha nepetoides</i> )	Wermut ( <i>Artemisia absinthium</i> )	
Steintäschel ( <i>Aethionema grandifolium</i> )	Wimper-Perlgras ( <i>Melica ciliata</i> )	
Storchschnabel ( <i>Geranium macrorrhizum</i> , <i>G. sanguineum</i> "Max Frei")	Witwenblume ( <i>Knautia macedonica</i> )	
Strohblume ( <i>Helichrysum orientale</i> , <i>H. tianshanicum</i> )	Wolfsmilch ( <i>Euphorbia seguieriana</i> ssp. <i>niciciana</i> )	
Thymian ( <i>Thymus herba-barona</i> , <i>T. necefferi</i> , <i>T. praecox</i> var. <i>pseudolaguninosus</i> , <i>T. pulegioides</i> , <i>T. serpyllum</i> , <i>T. tracicus</i> , <i>T. vulgaris</i> )	Ziest ( <i>Stachys byzantina/lanata</i> , <i>S. grandiflora</i> , <i>S. spicata</i> )	

winterhart

nur in milden Lagen winterhart; sonst leichter Winterschutz

nicht winterhart → einjährige Sommerblume

Farn oder Ziergras

bei Fragen schreibt an: [kontakt@der.strohhut.de](mailto:kontakt@der.strohhut.de)